

Xerox® Phaser® 3610 und
Xerox® WorkCentre™ 3615
A4 Schwarzweißdrucker
und -Multifunktionsdrucker



Phaser® 3610 Drucker und
WorkCentre™ 3615
Multifunktionsdrucker
Hohe Geschwindigkeit.
Starke Erweiterbarkeit.
Ergebnisse in Profiqualität.



Xerox® Phaser® 3610 Drucker und Xerox® WorkCentre™ 3615 Multifunktionsdrucker

Erstellen Sie im Handumdrehen professionell aussehende Dokumente. Der Phaser 3610 Drucker und der WorkCentre 3615 Multifunktionsdrucker bieten Ihnen und Ihrem vielbeschäftigten Büro Druckgeschwindigkeiten der Spitzenklasse¹, erweiterte Funktionalität und professionelle Druckqualität.

Produktivitäts-Vorteile für Sie

Dank erstklassiger¹ Geschwindigkeit, Druckauflösung und Druckmaterialkapazität können Sie in Ihrem vielbeschäftigten Büro die Arbeitsabläufe verbessern und Wartezeiten verringern.

- **Schnell.** Der Phaser 3610 und das WorkCentre 3615 drucken 45 Seiten/Minute und bieten somit die schnellsten Schwarzweiß-Druckgeschwindigkeiten ihrer Klasse¹.
- **Echte Multifunktionalität.** Über den intuitiv bedienbaren, farbigen 4,3-Zoll-Touchscreen des WorkCentre 3615 können Sie schon Ihren nächsten Auftrag programmieren, während ein anderer gerade in Bearbeitung ist.
- **Digitalisierung und Vereinfachung.** Wandeln Sie unhandliche Papierformulare und -dokumente in digitale Dateien um, die unterwegs genutzt werden können, und leiten Sie sie automatisch per E-Mail weiter. Dateien können sogar an vorhandene Netzwerkordner gesendet oder auf einem beliebigen USB-Speichergerät gespeichert werden.
- **Erweitern Sie Ihr Leistungs- und Funktionsangebot.** Mit dem optionalen WLAN-Anschlusskit oder dem Produktivitäts-Kit können Sie die Geräte an die speziellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen. Und mit bis zu drei zusätzlichen Papierbehältern können Sie Ihr Angebot flexibel um verschiedene Papierformate und Druckmaterialien erweitern oder bei besonders starker Auslastung die Gesamtkapazität ausbauen.
- **Zuverlässigkeit tagein, tagaus.** Unkompliziertheit bei Inbetriebnahme und Routineeinsatz im Tagesgeschäft. Und mit Xerox® CentreWare® IS können Sie die Geräte per Fernzugriff direkt vom Browser eines vernetzten Computers aus verwalten.
- **Jederzeit und überall drucken.** Mit Apple® AirPrint™ können Sie E-Mails und wichtige Bürodokumente direkt von Ihrem iOS-Mobilgerät aus drucken, sobald Sie

sich mit Ihrem büroeigenen WiFi-Netzwerk verbunden haben. Und wenn Sie von unterwegs aus arbeiten, verwenden Sie einfach Xerox® PrintBack, um Dokumente, egal wo Sie sich gerade befinden, auszudrucken. Diese liegen dann bei Ihrer Rückkehr fertig im Büro bereit.

Leistungsstarke Funktionen zu einem günstigen Preis

Auch kleine Arbeitsgruppen können jetzt von den leistungsstarken und kostengünstigen Optionen und Funktionen des Phaser 3610 und des WorkCentre 3615 profitieren.

- **Einsparungen durch universelles All-in-One-Gerät.** Das WorkCentre 3615 vereint Kopier-, Druck-, Scan- und Faxfunktionen allesamt in einem einzigen vielseitigen Gerät und spart dadurch Strom und Verbrauchsmaterial.
- **Reduzieren Sie Ihren Papierverbrauch.** Dank automatischem beidseitigem Druck können Sie Ihren Papierverbrauch drastisch verringern. Und mit der Funktion „Mehrfachnutzen“ können Sie mehrere Seiten auf einem einzigen Blatt Papier drucken – eine nützliche Option, wenn Sie Präsentationen zur Verfügung stellen möchten.
- **Mehr Freiheit ohne Kabel.** Dank optionaler WLAN-Funktion sind der Phaser 3610 und das WorkCentre 3615 auch ohne kabelgebundene Netzwerkinfrastruktur überall da einsatzbereit, wo sie gerade gebraucht werden.
- **Arbeiten Sie effizienter.** Dank Hochleistungs-Tonerpatronen verbringen Sie weniger Zeit mit dem Nachfüllen von Verbrauchsmaterial und können sich ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren.
- **Zuverlässiger Schutz Ihrer Daten.** Mit der Sicherheitsfunktion „Geschützte Druckausgabe“ gelangen Ihre vertraulichen Dokumente nicht in falsche Hände, da Benutzer vor dem Ausdrucken dieser Dokumente erst direkt am Gerät einen PIN-Code eingeben müssen.

Druckqualität, die Eindruck hinterlässt

Ganz gleich, in welchem Bereich Sie tätig sind: Der Phaser 3610 und das WorkCentre 3615 sorgen für Ausdrücke, die Aufmerksamkeit wecken.

- **Gestochen scharfe Details.** Die echte Druckauflösung von bis zu 1.200 x 1.200 dpi verleiht Ihren Dokumenten Schärfe und Klarheit. Noch nie haben Ihre gedruckten Unterlagen so gut ausgesehen.
- **Einzigtiger EA-Toner von Xerox®.** Dieser Toner liefert nicht nur eine höhere Druckqualität, feinere Linien und gestochen scharfen Text, sondern verbraucht auch weniger Strom. Der EA-Toner benötigt eine viel niedrigere Fixiertemperatur als herkömmlicher Toner und senkt dadurch nicht nur den Stromverbrauch um bis zu 20 %, sondern sorgt auch für einen bis zu 35 % niedrigeren CO₂-Ausstoß.



¹ Im Vergleich zu vergleichbaren Produkten (Stand: September 2013).

Ein umfassendes Produktivitätspaket in einem einzigen leistungsstarken Gerät. Bewältigen Sie mühelos jede Aufgabe. Der Xerox® WorkCentre™ 3615 Multifunktionsdrucker verfügt über genau die richtigen Werkzeuge, um herausragende Leistungen zu erbringen, damit Sie jeden Tag produktiver und effizienter arbeiten können.



1 Der Automatische Duplex-Vorgabeneinzug für 60 Blatt erfasst beidseitig bedruckte Vorlagen, die dann kopiert, gescannt oder gefaxt werden können.

2 Das WorkCentre 3615 verfügt über einen 4,3-Zoll-Touchscreen. Leicht verständliche Anweisungen und Hilfestellungen am Bildschirm sorgen für straffere Abläufe direkt am Gerät.

3 Über den bequem zugänglichen USB-Anschluss können Benutzer ihre Dateien schnell von jedem beliebigen USB-Speichergerät drucken bzw. an das Speichergerät scannen.

4 250-Blatt-Ausgabefach mit Sensor für Behälterstatus voll.

5 Die Zusatzzufuhr für 150 Blatt nimmt Druckmaterial mit Formaten von 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm auf.

6 Zusammen mit dem 550-Blatt-Papierbehälter verfügt das WorkCentre 3615 über einen Gesamt-Papiervorrat von 700 Blatt.

7 Bis zu drei optionale 550-Blatt-Papierbehälter stocken die Gesamtkapazität auf 2.350 Blatt auf.

8 Der optionale Unterschrank bietet Platz für Tonerpatronen, Papier und weiteres Verbrauchsmaterial.

9 Der Phaser 3610 und das WorkCentre 3615 können dank optionalem WLAN-Anschlusskit an jedem beliebigen Ort aufgestellt werden.

WorkCentre 3615. Drucken. Kopieren. Scannen. Faxen. E-Mail.

Phaser® 3610 – Kurzüberblick

- Drucken mit bis zu 45 Seiten/Min. in Schwarzweiß
- Ausgabe der ersten Seite nach nur bis zu 6,5 Sekunden
- Optionaler Wi-Fi-Anschluss
- Standardmäßig automatischer beidseitiger Druck
- Standard-Papiervorrat von 700 Blatt (erweiterbar auf 2.350 Blatt)



Phaser 3610
B x T x H:
 393 x 426 x 315 mm
Gewicht:
 13 kg

Drucken
 **A4**
45 Seiten/Min.

WorkCentre™ 3615 – Kurzüberblick

Sämtliche Funktionen des Phaser 3610 und zusätzlich:

- Farbiger 4,3-Zoll-Touchscreen
- Workflow-optimierende Scanfunktionen
- Breite Palette an Kopier- und Faxfunktionen
- Automatischer Duplex-Vorgabeneinzug für 60 Blatt



WorkCentre 3615
B x T x H:
 495 x 492 x 549 mm
Gewicht:
 21,5 kg

Kopieren / Drucken / Scannen / Faxen / E-Mail
 **A4**
45 Seiten/Min.

Gerätespezifikationen		Phaser 3610DN	Xerox® WorkCentre™ 3615DN
Geschwindigkeit		Bis zu 45 Seiten/Min. (A4)	
Maximales technisches Druckvolumen		110.000 Seiten/Monat ¹	
Prozessor / Speicher		400 MHz / 512 MB (max. 1 GB mit optionalem Speicher)	525 MHz / 1 GB
Anschlussmöglichkeiten		10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print ² , Optionales WLAN (über WLAN-Anschlusskit von Xerox®)	
Druck- und Kopierauflösung		Bis zu 1.200 x 1.200 dpi	Drucken: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi; Kopieren: Bis zu 600 x 600 dpi
Ausgabe der ersten Seite nach nur		Bis zu 6,5 Sekunden	Drucken: Bis zu 6,5 Sekunden; Kopieren: Bis zu 8,5 Sekunden
Seitenbeschreibungssprachen		PCL® 5e- und 6-Emulation, PostScript® 3™-Emulation, PDF-Emulation	
Druckfunktionen		Broschürenlayout, Skalierung, Automatische Seitenanpassung an Papierformat, Wasserzeichen, Benutzerdefinierte Seitenformate, Mehrfachnutzen, Tonersparfunktion, Geschützte Druckausgabe, Sortierung, Drucken von USB-Speichergerät ²	
Mobiles Drucken		Apple AirPrint™, Xerox® PrintBack, Google-Cloud-Print-fähig	
Scannen	Geschwindigkeit	Entfällt	Bis zu 40 Seiten/Min.
	Ziele	Entfällt	TWAIN/WIA-Scannen über USB oder Netzwerk, Scannen an Computer über SMB, Scannen an Server über FTP, Scan-to-E-Mail mit LDAP-Unterstützung, Scannen an USB-Speichergerät, WSD-Scannen
	Funktionen		Dateiformate: JPEG/TIFF/Mehrseitige TIFF/PDF, farbescannen mit bis zu 1.200 x 1.200 dpi und 24-Bit-Farbtiefe, E-Mail-Adressbuch (bis zu 100 E-Mail-Adressen und bis zu 10 E-Mail-Gruppen), Express Scan Manager, Xerox® Scan to PC Desktop® SE Small Business Edition (Einzelplatzlizenz), Scannen an Netzwerk-Adressbuch (bis zu 32 Ziele)
Faxen	Faxfunktionen ³	Entfällt	MH-, MR-, MMR- und JBIG-Kompression, Sperre gegen unerwünschte Faxe, Distinctive Ring (Erkennen individueller Rufzeichen), Faxweiterleitung an Fax, E-Mail und Server mit/ohne lokales Drucken, Abruf empfangener Faxe, Zeitversetzte Übertragung (bis zu 24 Stunden), Rundsenden (an bis zu 200 Nummern), Faxadressbuch (bis zu 200 Kurzwahlnummern), Geschützter Faxempfang
	LAN-Fax-Funktionen		Zeitversetzte Übertragung (bis zu 24 Stunden), Rundsenden (an bis zu 30 Nummern), Zoom, Automatische Größenanpassung, Drehung, Übersichtsfaxen, Wasserzeichen, Telefonbuch (bis zu 500 Kurzwahlnummern, bis zu 500 Gruppenwahlnummern, auf PC gespeichert)
Sicherheit	Standard	Secure HTTPS (SSL, Secure LDAP), IPsec, 802.1X-Authentifizierung, Netzwerk-Authentifizierung, IPv6, SNMPv3, IP-Filterung, Geschützte Druckausgabe, Geschützter Faxempfang	
Papiervorrat	Standard	Entfällt	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug: 60 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 140 x 140 mm bis 216 x 356 mm
			Zusatzzufuhr: Bis zu 150 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm
			Behälter 1: Bis zu 550 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 148 x 210 mm bis 216 x 356 mm
	Optional		3 zusätzliche Behälter: Je 550 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 148 x 210 mm bis 216 x 356 mm
Gesamtvorrat (Std. / Max.)		700 Blatt / 2.350 Blatt	
Papierausgabe		250 Blatt	
Automatische beidseitige Ausgabe		Standard	
Garantie		Ein Jahr Garantie mit Vor-Ort-Kundendienst	

¹Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen (wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt). ²Nur bei WorkCentre 3615. ³Analoger Telefonanschluss erforderlich.

Geräteverwaltung

Xerox® CentreWare® IS Services, CentreWare® Web, Warnmeldungen per E-Mail, Apple® Bonjour

Druckertreiber

Microsoft® Windows® XP oder höher, 2003 Server oder höher; Mac OS® 10.5 oder höher; Red Hat® Enterprise 4, 5; Fedora® Core 14–16; SUSE® 11, 12, IBM® AIX-5®; HP-UX® 11, 11i; Solaris® 9, 10; Ubuntu®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Unterstützte Schriften

136 PostScript-Schriften; 93 PCL-Schriften

Druckmaterialverarbeitung

Automatischer Duplex-Vorlageneinzug: Simplex: 50 bis 125 g/m²; Duplex: 50 bis 125 g/m²; Zusatzzufuhr: 60 bis 216 g/m²; Behälter 1: 60 bis 216 g/m²; 3 Zusätzliche Behälter (optional): 60 bis 216 g/m²

Druckmaterialarten

Normalpapier, Starkes Normalpapier, Karton, Leichtes/Schweres Papier, Papier mit rauer Oberfläche, Etiketten, Briefumschläge, Briefpapier, Gelochtes Papier

Betriebsumgebung

Temperatur: 15 °C bis 28 °C; Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 70 %; Schalleistungspegel: Drucken: 7,48 B(A); Bereitschaft: 5,3 B(A); Schalldruckpegel: Drucken: 56,0 dB(A), Bereitschaft: 30 dB(A); Aufwärmzeit (aus dem Energiesparmodus – bis zur Bereitschaft der Benutzeroberfläche): < 20 Sekunden, Aufwärmzeit (aus dem Energiesparmodus – bis zum ersten Ausdruck): < 20 Sekunden

Elektrische Anschlusswerte

Netzspannung: 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 6A; Phaser 3610: Dauerbetrieb: 686 Watt; Betriebsbereitschaft (Bereitschaft): 52 Watt; Energiesparmodus (Ruhezustand): 2 Watt; WorkCentre 3615: Dauerbetrieb: 698 Watt; Betriebsbereitschaft (Bereitschaft): 59 Watt; Energiesparmodus (Ruhezustand): 4 Watt

Abmessungen (B x T x H)

3610: 393 x 426 x 315 mm, Gewicht: 13 kg;
3615: 495 x 492 x 549 mm, Gewicht: 21,5 kg

Zertifizierungen

UL 60950-1:2007/CSA 60950-1-07+A1:2011, FDA/CDRH – Klasse-1-Laserprodukt, FCC Teil 15, Klasse A, Kanada ICES-003, Klasse A, CE-Kennzeichen entsprechend der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC, EN 60950-1, 1. Ausgabe, EN 60825-1 – Klasse-1-Laserprodukt, EMV-Richtlinie 2004/108/EC, EN 55022, Class B, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, WEEE-Richtlinie 2002/96/EC, ENERGY-STAR®-konform, Citrix-fähig, Blauer Engel

Lieferumfang

- Phaser 3610 Drucker bzw. WorkCentre 3615 Multifunktionsdrucker
- Tonerpatrone (Kapazität: 5.900 Seiten*)
- Trommleinheit (Kapazität: 68.000 Seiten**)
- Installationsanleitung, Kurzanleitung, Treiber-CD, CD mit Dokumentation (Benutzerhandbuch, Systemhandbuch)
- Netzkabel
- Faxkabel (WorkCentre 3615)

Verbrauchsmaterial-Recycling-Programm

Die Verbrauchsmaterialien für den Phaser 3610 und das WorkCentre 3615 sind Bestandteil des Programms Green World Alliance von Xerox für das Recycling von Verbrauchsmaterialien. Weitere Informationen zur Green World Alliance finden Sie im Internet unter www.xerox.com/gwa.

Verbrauchsmaterial

Standard-Tonerpatrone: 5.900 Seiten*	106R02720
Hochleistungs-Tonerpatrone: 14.100 Seiten*	106R02722
Extrem-Hochleistungs-Tonerpatrone: 25.300 Seiten*	106R02731
Trommleinheit: 68.000 Seiten	113R00773

Optionen

550-Blatt-Behälter (3610)	497K13620
550-Blatt-Behälter (3615)	497K13630
Produktivitäts-Kit (4-GB-Gerätespeicher)	497K13650
512 MB Speicher (Phaser 3610)	497K13640
Unterschrank	497K13660
Wireless-Anschlusskit	097S04409

* Durchschnittliche Anzahl von Standardseiten. Angegebene Lebensdauer entsprechend ISO/IEC 19752. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.

** Ungefähre Anzahl von Seiten. Kapazitätsangaben zu Trommeln basierend auf einem durchschnittlichen Auftragsumfang von 3 A4-Seiten. Ergiebigkeit von Trommeln variiert je nach Auftragsumfang, Nutzungsmustern sowie Art, Größe, Grammatik und Ausrichtung des Materials.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.xerox.com/office

© 2016 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre und Xerox eConcierge® sind Marken der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Als ENERGY-STAR®-Partner hat die Xerox Corporation festgestellt, dass diese Produkte die ENERGY-STAR-Richtlinien für Energieeinsparung erfüllen. ENERGY STAR und das ENERGY-STAR-Zeichen sind in den USA eingetragene Marken. Änderungen der Informationen in dieser Broschüre vorbehalten.
11/16 BR6697 36CBR-02GB

