

WorkCentre™  
3550  
A4-  
Schwarzweiß-  
Multifunktionssystem



# Xerox® WorkCentre™ 3550 Multifunktionssystem Nutzenorientierte Leistung für Ihr Büro



# WorkCentre™ 3550 Multifunktionssystem

**Legen Sie die Messlatte für Produktivität höher.** Das WorkCentre 3550 sorgt in Ihrem Unternehmen für mehr Produktivität – dank Kopieren, Drucken und Faxen in Hochgeschwindigkeit sowie Scanfunktionen, die Ihre Arbeitsabläufe optimieren.

## Steigern Sie Ihre Leistung

Das WorkCentre 3550 Multifunktionssystem bietet das perfekte Zusammenspiel von Produktivität und Benutzerfreundlichkeit. Dadurch sparen Sie bei der Erledigung aller dokumentenbezogenen Aufgaben jeden Tag enorm viel Zeit.

- **Mit mächtig Tempo.** Druck- und Kopiergeschwindigkeiten von bis zu 33 Seiten/Min.
- **Ausreichend Platz für Papier.** Papiervorrat von 550 Blatt (erweiterbar auf 1.050 Blatt).
- **Noch bessere Bilder.** Beeindruckende Bildqualität von 1.200 dpi beim Drucken in Schwarzweiß und beim Scannen in leuchtenden Farben.
- **Drucken aus jeder Anwendung.** Eine Reihe von PostScript®-3™- und PCL®-Druckertreibern sorgt dafür, dass Ihre Dokumente genau so ausgegeben werden, wie Sie es erwarten.
- **Benutzerfreundliches Bedienfeld.** Dank des effizient gestalteten Menüs lassen sich Routineaufgaben schneller erledigen.
- **Multitaskingfähig.** Jetzt können Sie sämtliche Aufgaben, die früher Ihre verschiedenen Einzelgeräte übernommen haben, mit einem einzigen Gerät effektiv bewältigen und z. B. Faxe empfangen, während Sie Kopien anfertigen oder etwas ausdrucken. Dadurch sparen Sie außerdem wertvollen Platz im Büro.

## Beeindruckende Funktionen, die Ihr Budget nicht sprengen

Das WorkCentre 3550 steckt voller nützlicher Funktionen und erfüllt dadurch all Ihre Anforderungen beim Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen.

- **Automatischer Duplex-Vorlageneinzug.** Alle Aufträge können bequem und kostensparend beidseitig ausgegeben werden.
- **Senkung der Dokumentenkosten.** Funktionen wie Tonersparmodus, Energiesparmodus, Mehrfachnutzen und Ausweiskopiermodus sparen Ressourcen und Papier. Der WorkCentre 3550 ist außerdem ENERGY-STAR-konform.
- **Integrieren Sie das Farbscannen in Ihren Workflow.** Papierdokumente können Sie ganz einfach in digitale PDF-Dateien umwandeln und an Ihren Server, an E-Mail-Adressen oder ein USB-Speichergerät senden.
- **Modernes Faxgerät.** Dieses Gerät bietet alle nützlichen Funktionen eines erstklassigen Faxgerätes – Kurzwahlnummern, Geschütztes Fax, Senden von Farbfaxen und Faxweiterleitung an E-Mail – plus zahlreiche Funktionen für einen verbesserten Workflow.
- **Praktische USB-Schnittstelle an der Gerätevorderseite.** Drucken Sie Dateien direkt vom USB-Speichergerät aus oder speichern Sie sie dort.

## Entdecken Sie die Vorteile des Scannens

Lassen Sie sich überraschen, wie nützlich Scannen sein kann. Optimieren Sie dadurch Ihre Arbeitsabläufe und befreien Sie Ihren Arbeitsbereich von vollgestopften Aktenschränken und Schreibtischen voller Papier.

- Farbdokumente und qualitativ hochwertige Fotos lassen sich direkt vom Gerät aus scannen und per E-Mail verschicken. LDAP-Unterstützung sorgt für automatisches Auffinden von Kontakten.
- Netzwerk-Scannen ermöglicht Ihrem Arbeitsteam durch das Speichern von Dokumenten im Netzwerk unkomplizierten Zugriff.
- Dank leistungsstarker OCR-Software für die optische Zeichenerkennung lassen sich gedruckte Vorlagen in bearbeitbare elektronische Dokumente umwandeln.
- Stecken Sie Ihr USB-Speichergerät in die bequem zugängliche Schnittstelle und speichern Sie so ganz einfach Ihre Daten.
- Die Scan-Dateiformate wie PDF, TIFF, Multipage TIFF und JPEG entsprechen dem Branchenstandard.
- Mit dem Netzwerkscan-Manager können Sie Ihre Scaneinstellungen im Handumdrehen ändern und Scanziel-Ordner zu Ihrem Computer hinzufügen oder löschen.

### WorkCentre™ 3550 Die Fakten im Überblick

- Drucken und Kopieren mit bis zu 33 Seiten/Min.
- 600 x 600 dpi (bis zu 1.200 x 1.200 dpi optimierte Bildqualität)
- Maximales technisches Druckvolumen von 75.000 Seiten /Monat
- 550-Blatt-Papiervorrat, erweiterbar auf 1.050 Blatt



582 mm x 488 mm x 554 mm  
(B x T x H)



## Speziell konzipiert für die Anforderungen Ihres Arbeitsteams

Mit dem WorkCentre 3550 können Sie alle im Büro anfallenden Aufgaben, die früher mehrere manuelle Abläufe erforderten, ganz einfach per Tastendruck erledigen.

- **Konzipiert für alle Ansprüche.** Vollständige Unterstützung für Ihr jeweiliges Betriebssystem: ganz gleich, ob Windows, Linux/UNIX oder Macintosh.
- **Tools für die Verwaltung per Fernzugriff.** CentreWare® Internet Services bietet Überwachung in Echtzeit, Geräteeinrichtung, Anzeige von Toner- und Papierstand sowie effiziente Bestellung von Verbrauchsmaterial. Der Xerox Status Monitor sendet Warnmeldungen an den Benutzer, sobald beim Drucken ein Fehler auftritt.
- **Zugriffskontrolle für vertrauliche Informationen.** Datensicherheit ist für jedes Unternehmen ein grundlegendes Bedürfnis. Funktionen wie Geschützte Druckausgabe und Geschütztes Fax stellen sicher, dass Ihre Dokumente erst dann gedruckt werden, wenn sie durch Eingabe Ihrer persönlichen PIN freigegeben wurden.
- **Bequemer Zugriff für die gesamte Arbeitsgruppe.** Alle Funktionen sind in einem einzigen platzsparenden Gerät untergebracht und somit komfortabel erreichbar.
- **Maximale unterbrechungsfreie Betriebszeit.** Nur eine einzige integrierte Tonerpatrone und ein Papierbehälter für großen Papiervorrat.



- 1 Schnelles Scannen, Kopieren und Faxen beidseitig bedruckter, mehrseitiger Aufträge dank automatischem Duplex-Vorlageneinzug.
- 2 Über die 50-Blatt-Zusatzzufuhr kann eine Vielzahl von Druckmaterialien und benutzerdefinierten Formaten, wie etwa Briefumschläge, Etiketten und Postkarten, verarbeitet werden.
- 3 Der 500-Blatt-Papierbehälter bietet ausreichend Platz für das Drucken, Kopieren und Faxen in der Arbeitsgruppe.
- 4 Mit einem zusätzlichen 500-Blatt-Behälter (optional) lässt sich die Gesamtkapazität auf 1.050 Blatt ausbauen.
- 5 Über den USB-Speicheranschluss können Druckaufträge auf einem USB-Speichergerät gespeichert oder direkt von diesem aus gedruckt werden – ganz ohne Computer.
- 6 Mit der Taste für den Energiesparmodus kann bei längeren Leerlaufphasen rasch in den Energiesparmodus gewechselt oder das Gerät abgeschaltet werden. Mit einem erneuten Tastendruck ist das Gerät wieder betriebsbereit.
- 7 Erweiterte Faxfunktionen wie Integriertes Fax und PC-Fax (nur Senden) sowie Faxordner, geschützter Faxempfang und Fax-Weiterleitungsoptionen.
- 8 Häufig benutzte Faxnummern und E-Mailadressen können aus dem Adressbuch abgerufen werden. Und auch der Druck einer Adressenliste ist kinderleicht.



Das unkomplizierte Bedienfeld bietet mit einem Tastendruck Zugriff auf Funktionen und Merkmale.

|   | WorkCentre 3550X   | WorkCentre 3550XT   | WorkCentre 3550XTS   |
|---|--|---|--|
| <b>Geschwindigkeit</b>                    | Bis zu 33 Seiten/Min.  |   |  |
| <b>Maximales technisches Druckvolumen</b> | 75.000 Seiten/Monat <sup>1</sup>   |   |  |
| <b>Papierverarbeitung</b>                 | Standard   |   |  |
| Papiervorrat                              | <b>Automatischer Duplex-Vorlageneinzug:</b> 60 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 69,9 mm x 145 mm bis 216 mm x 356 mm   |   |  |
|   | <b>Zusatzzufuhr:</b> 50 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 76 mm x 127 mm bis 216 mm x 356 mm  |   |  |
|   | <b>Papierfach 1:</b> 500 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 148 mm x 210 mm bis 216 mm x 356 mm  |   |  |
|   | <b>Papierfach 2 (optional):</b> 500 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 148 mm x 210 mm bis 216 mm x 356 mm   | <b>Papierfach 2:</b> 500 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 148 mm x 210 mm bis 216 mm x 356 mm | <b>Papierfach 2 mit Unterschrank:</b> 500 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 148 mm x 210 mm bis 216 mm x 356 mm |
| Druckausgabe                              | 250 Blatt  |   |  |
| Automatischer Duplexdruck                 | Standard   |   |  |
| <b>Drucken</b>                            | Nur 8,5 Sekunden   |   |  |
| Erste Seite nach                          | Nur 8,5 Sekunden   |   |  |
| Druckauflösung                            | 600 x 600 dpi (bis zu 1.200 x 1.200 verbesserte Bildqualität)  |   |  |
| Speicher (Std./Max.)                      | 256 MB / 512 MB  |   |  |
| Prozessor                                 | 360 MHz  |   |  |
| Seitenbeschreibungssprachen               | PCL®-6- und 5e-Emulation, PostScript®-3™-kompatibel  |   |  |
| Anschlussmöglichkeiten                    | USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet  |   |  |
| Druckfunktionen                           | Automatischer Duplexdruck, Benutzerdefinierte Formate, Tonersparmodus, Musterdruck, Geschützte Druckausgabe, Wasserzeichen, Mehrfachnutzen, Seitenanpassung, Überlagerung, Verkleinern/Vergrößern, Posterdruck, Skalierung, Broschürendruck, Drucken von USB-Speichergerät   |   |  |
| <b>Kopieren</b>                           | Nur 10 Sekunden  |   |  |
| Erste Seite nach                          | Nur 10 Sekunden  |   |  |
| Kopierauflösung                           | 600 x 600 dpi (bis zu 1.200 x 1.200 dpi optimierte Bildqualität)   |   |  |
| Kopierfunktionen                          | Automatisch beidseitiger Druck, Verkleinern/Vergrößern, Hintergrundunterdrückung, Sortierung (nur über automatischen Duplex-Vorlageneinzug), Ausweiskopiermodus, Mehrfachnutzen (2-fach/4-fach), Buchkopieren, Broschürenlayout, Klonen (nur über Vorlagenglas), Posterkopieren (nur über Vorlagenglas)  |   |  |
| <b>Faxen</b>                              | 33,6 kbit/s mit MH/MR/MMR/JBIG/JPEG-Kompression <sup>2</sup>   |   |  |
| Faxfunktionen                             | Senden von Farbfaxen, beidseitiges Faxen, Faxweiterleitung an Fax/E-Mail und Server (FTP, SMB), PC-Fax (nur Senden), Geschützter Faxempfang, Durchsuchbares Adressbuch, Automatische Wahlwiederholung, Wahlwiederholung der letzten Nummer, Anhalten, Distinctive Ring (Erkennung individueller Rufzeichen), Externe Telefonschnittstelle, Journal, Sendebestätigung, Automatische Wählliste, Sperre gegen unerwünschte Faxe, kontinuierlich verfügbarer Flash-Speicher, Bis zu 209 Gruppenwahlnummern, Rundsenden, Zeitversetzte Übertragung, Empfangsspeicher, Automatische Dateigrößenreduzierung, 7 MB Faxspeicher |   |  |
| <b>Scannen</b>                            | Scan-to-E-Mail (einschließlich Adressbuch für bis zu 200 Einträge, maximale Nachrichtengröße: 10 MB), Netzwerkscannen an PC, Scannen an FTP und SMB, Direktscannen an Anwendungen einschließlich OCR (Software inklusive), Scannen an USB-Speichergerät  |   |  |
| Scanziele                                 | Scan-to-E-Mail (einschließlich Adressbuch für bis zu 200 Einträge, maximale Nachrichtengröße: 10 MB), Netzwerkscannen an PC, Scannen an FTP und SMB, Direktscannen an Anwendungen einschließlich OCR (Software inklusive), Scannen an USB-Speichergerät  |   |  |
| Scanfunktioen                             | Farbscannen; Bis zu 4.800 x 4.800 dpi (optimiert); Dateiformate: JPG, PDF, TIFF, Multipage TIFF; Scan-to-PC-Desktop® Personal Edition (einschließlich 1 Lizenz für Nuance® PaperPort® SE 11.0, OmniPage® 4.0 SE, Image Retriever)  |   |  |
| <b>Sicherheit</b>                         | 802.1x, SNMPv3, HTTPS, Geschütztes Fax, SSL, IPv6, IP-Filterung, Scan-to-E-Mail mit Benutzerauthentifizierung, Geschützte Ausgabe  |   |  |
| <b>Garantie</b>                           | Ein Jahr Garantie mit Vor-Ort-Kundendienst <sup>3</sup>  |   |  |

<sup>1</sup> Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen (wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt). <sup>2</sup> Analoge Telefonleitung erforderlich.

<sup>3</sup> Keine Garantie für Produkte mit „PagePack“-Vertrag. Der genaue Umfang des erweiterten PagePack-Servicepakets ist dem Servicevertrag zu entnehmen.

#### Geräteverwaltung

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web

#### Druckertreiber

Windows® XP (32-Bit/64-Bit)/2003 (32-Bit/64-Bit)/2008 Server (32-Bit/64-Bit)/Vista (32-Bit/64-Bit)/Windows 7 (32-Bit/64-Bit)/2008 R2 (64-Bit); Macintosh® OS X 10.3-10.6; Diverse Linux®-Betriebssysteme, z. B. RedHat Enterprise Linux WS 4. 5 (32-Bit/64-Bit), Fedora Core 2-10 (32-Bit/64-Bit), SuSE Linux 9.1 (32-Bit), OpenSuSE 9.2/9.3/10.0/10.1/10.2/10.3/11.0/11.1 (32-Bit/64-Bit), Mandrake 10.0/10.1 (32-Bit/64-Bit), Mandriva 2005/2006/2007/2008 (32-Bit/64-Bit), Ubuntu 6.06/6.10/7.04/7.10/8.04/8.10 (32-Bit/64-Bit), SuSE Linux Enterprise Desktop 9/10 (32-Bit/64-Bit), Debian 3.1/4.0/5.0 (32-Bit/64-Bit)

#### Druckmaterialverarbeitung

Zusatzzufuhr: 60 bis 163 g/m<sup>2</sup>; Druckmaterialarten: Normalpapier, Briefpapier, Postpapier, Karton, Leichtes Papier, Recyclingpapier, Archivpapier, Etiketten, Gelochtes Papier, Postkarten, Klarsichtfolien, Briefumschläge; Hauptbehälter und Zusätzlicher Behälter (optional): 60 bis 105 g/m<sup>2</sup>; Druckmaterialarten: Normalpapier, Karton, Leichtes Papier, Recyclingpapier, Archivpapier; Automatischer Duplex-Vorlageneinzug; Papiergewichte: 50 bis 120 g/m<sup>2</sup>

#### Betriebsumgebung

Betrieb: 10 °C bis 32 °C; Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 %; Schalldruckpegel: Drucken: 55 dB(A), Bereitschaft: 39 dB(A); Aufwärmzeit (aus dem Energiesparmodus): weniger als 15 Sekunden

#### Elektrische Anschlusswerte

Netzspannung: 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz; Leistungsaufnahme: Bereitschaft: <60 W, Drucken: 600 W, Energiesparmodus: <20 W; ENERGY-STAR®-konform

#### Abmessungen (B x T x H)

582 x 488 x 554 mm; Gewicht: 23,4 kg ohne Tonerpatrone; Abmessungen mit Verpackung (B x T x H): 676 x 619 x 699 mm

#### Zertifizierungen

UL-Zulassung nach 60950, CE-Kennzeichen gemäß Richtlinien 2006/95/EC, 2004/108/EC und 99/5/EC, FCC Abschnitt 15, Klasse A, FCC Abschnitt 68

#### Lieferumfang

- WorkCentre 3550 Multifunktionsdrucker
- Tonerpatrone (für 5.000 Seiten\*)
- World Kit (mit Installations- und Hilfsprogramm-CD, Software- und Dokumentations-CD)
- Netzkabel

#### Verbrauchsmaterial

Standard-Tonerpatrone\*: 5.000 Standardseiten 106R01528  
Hochleistungs-Tonerpatrone\*: 11.000 Standardseiten 106R01530

\* Durchschnittliche Anzahl von Standardseiten. Angegebene Ergiebigkeit entsprechend ISO/IEC 19752. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.

#### Optionen

500-Blatt-Papierbehälter 098N02190  
256 MB Speicher 098N02189  
Unterschrank 097N01674  
Schnittstelle für Fremdgeräte 097N01676  
Wireless-Netzwerkadapter  
– Spannungswandler Europa\*\* 097S03741  
– Spannungswandler Großbritannien 097S03742

\*\* Nicht erhältlich in Dänemark und der Schweiz

#### Verbrauchsmaterialien-Recyclingprogramm

Die Verbrauchsmaterialien sind Bestandteil des Programms Green World Alliance von Xerox. [www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa)



Heute noch anrufen! Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office).

© 2010 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige Einholung einer Genehmigung der XEROX CORPORATION nicht reproduziert werden. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare® und WorkCentre sind Marken der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Als ENERGY-STAR®-Partner hat Xerox festgestellt, dass dieses Produkt die ENERGY-STAR-Richtlinien für Energieeinsparung erfüllt. ENERGY STAR und das ENERGY-STAR-Zeichen sind in den USA eingetragene Marken. Andere hier verwendete Produktbezeichnungen sind Marken der jeweiligen Inhaber. Änderungen der Informationen in dieser Broschüre vorbehalten. 11/10 W3BBR-01GB

